



LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍÍ S OMEZOVAČEM TEPLOTY VODY NASTAVENÍ TEPLOTY MAX. NA 45°
- Spi SPRCHA PRO IMOBILNÍ S LINIOVOU PODLAHOVOU VPUSTÍ STAVEBNÍ DÉLKY 900MM
- Ui UMYVADLO PRO IMOBILNÍ S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍÍ S OMEZOVAČEM TEPLOTY VODY NASTAVENÍ TEPLOTY MAX. NA 45°
- Ki KLOZET PRO IMOBILNÍ, VČETNĚ MADELA S ODDÁLENÝM SPLACHOVÁNÍM + INSTALAČNÍ MODUL IMOBILNÍ PRO SÁDROKARTON
- MN MYČKA NÁDOBÍ
- D DŘEZ
- EO ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK UMÍSTĚNÝ V PROSTORU POD STROPEM HORIZONTÁLNÍ VARIANTA - 100L

LEGENDA:

MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: SYSTÉMOVÉ TRUBKY PE-Xb/Al/PE-HD SPOJOVANÉ TVAROVKAMI PVDF S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM EPDM

MATERIÁL ROZVODŮ TEPLÉ VODY: SYSTÉMOVÉ TRUBKY PE-Xb/Al/PE-HD SPOJOVANÉ TVAROVKAMI PVDF S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM EPDM

d16=16x2,25=DN12 d32=32x3,0=DN25 d40=40x3,5=DN32  
d20=20x2,5=DN15 d26=26x3,0=DN20 d50=50x4=DN40

ozn.:S20 ROZVOD STUDENÉ VODY  
ozn.:T20 ROZVOD TEPLÉ VODY



TL.IZOLACE TRUBEK VE ZDI (OZN. IZ1):  
U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNÍŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm  
TL.IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.6mm

TL.IZOLACE TRUBEK V INSTALAČNÍM KANÁLKU A VOLNĚ VEDENÉ POD STROPEM A V PODHLEDU (OZN. IZ2):

DN50 - 50mm	DN25 - 30mm
DN40 - 40mm	DN20 - 25mm
DN32 - 40mm	DN15 - 20mm

≡ KULOVÝ UZÁVĚR, DN DLE ROZVODU-KK

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	SV.VÝŠKA (m)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
101	CHODBA	3,70	17,73
102a	SCHODIŠTĚ		3,38
102	SKLAD POD SCHODY		3,38
103	SCHODIŠTĚ		3,49
104	ÚSCHOVNA KOL/KOLOBĚŽEK	3,00	19,56
105	MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA	3,70	32,62
106	PC MÍSTNOST	3,70	13,52
107	WC/SPRCHA	2,30	6,11

HP	VED.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<b>ING. VITĚZSLAVA MACHOVCOVÁ</b> PROJEKTIVA A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Bratřova 9a, 616 00 Brno IČO: 685 27 256 Tel: +602 777 550 140; email: machovcova@atelier2007.cz	
Ing.P. HEŘMANOVÁ	ING.V.MACHOVCOVÁ	ING.V.MACHOVCOVÁ	ING.V.MACHOVCOVÁ		
MÍSTO STAVBY: Základní škola Husova 17, 602 00 Brno				FORMÁT	3A4
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-stře, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, IČ: 44992785				DATUM	04/2017
AKCE: ZŠ a MŠ BRNO, HUSOVA 17,p.o.-PŘEBUDOVÁNÍ ŠKOLNICKÉHO BYTU PRO POTŘEBY ZŠ				ÚČEL	DPS+TDW
OBJEKT: D1.4.1 ZDRAVOTNĚ – TECHNICKÉ INSTALACE				Č.ZAKÁZKY	01–2017
PŘÍLOHA				ARCH.Č.	01–2017
PŮDORYS VODOVODU				MĚŘITKO	VÝKRES Č.
				1:50	D1.4.1-04

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.